

# Magna-F

Externe Sirène/Balise



## Aperçu:

Le Magna-F est un dispositif d'avertissement sonore et visuel externe conçu pour les systèmes d'alarme d'intrusion. Le Magna-F est élégamment conçu et a un corps de couleur neutre pour éviter les conflits esthétiques.

Le soniseur fournit une sortie sonore maximale de 107 dBA et offre une foule de fonctionnalités, y compris le démarrage silencieux de l'ingénieur, l'effraction avant et arrière, la faible consommation de courant, la LED de défaut de diagnostic, la surveillance de la ligne de sonnerie et une fonction de test de batterie (avec sortie de défaut).

Les modules électroniques sont revêtus de conformité pour fournir une protection supplémentaire contre les environnements difficiles, assurant ainsi une longue durée de vie.

Le dispositif d'avertissement répond entièrement aux exigences de la en50131-4:2009 grade 3 et NFA2P grade 3 et est certifié à ce niveau, prenant en charge les nouvelles fonctionnalités fonctionnelles et opérationnelles désormais requises.

## Fonctionnalités :

- Faible consommation de courant en repos & alarme
- Temps de fonctionnement réglable
- Détection d'effraction avant et arrière
- Voyants de diagnostic des pannes internes
- Aides à la mise en service de l'installateur
- Fonction de test de batterie
- Température de fonctionnement et conditions environnementales élevées
- Réinitialisation automatique de la protection contre les surcharges



**VANDERBILT**

ID de document : I-200468

Date d'édition : Juillet 2021

# Magna-F

Externe Sirène/Balise

<b>Données techniques :</b>	
<b>Électrique</b>	
Tension De Fonctionnement	9 – 13 v cc, 13,8 v cc nominal (tension de charge optimale)
Consommation Courante	Charge de la batterie 100mA Alarme 1.6 A (de la batterie interne)
Pile	12v 2.1Ah PS1221 (non fourni)
<b>Sorties</b>	
Visuel	6 x LED via objectif orange
Audible	0,5 à 1Hz pendant 15 minutes Sirène, 107dBA à 1 mètre
<b>Construction</b>	
Plaque Arrière	Polycarbonate – noir
Couvrir	Polycarbonate – blanc
Lentille	Polycarbonate – orange
Autres Moulures	ABS
<b>Environnemental</b>	
Température De Fonctionnement	-25 à +70C
Température De Stockage	-25 à +70C
Ip	IP44
Ik	IK08
Classe	Iv
<b>Taille</b>	
Produit (H X L X D)	245 x 200 x 67 mm
Emballage (H X L X D)	260 x 223 x 80 mm
Poids Brut	1 250 kg
Poids Net	1 073 kg
<b>Protection</b>	
Trifouiller	Ouverture et retrait du couvercle, 16Ω évalué à 100mA
Surcharge De Batterie	Fusibles réinitialisables
<b>Approbatons</b>	
EN	EN50131-4:2009 G3
CNPP	NFA2P G3

**VANDERBILT**

ID de document : I-200468

Date d'édition : Juillet 2021

# Magna-F

Externe Sirène/Balise

## Informations De Commande:

Type	Art. Non.	Description
Magna-F	N54539-Z132-A100	Sirène/balise externe Magna-F NFA2P

## Accessoires

Type	Art. Non.	Description
Pile	N54545-Z155-A100	Batterie PS1221 12v / 2.1Ah Flamme Ret.



an **ACRE**  
company

[vanderbiltindustries.com](http://vanderbiltindustries.com)

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

**Vanderbilt International Ltd.**

Clonshaugh Business and Technology Park  
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Ireland

 +353 1 437 2560