

WKP-SIM

Trådlös manöverpanel



Översikt:

Vanderbilts WKP-SIM blandar stil och säkerhet på ett sömlöst sätt vilket resulterar i en ledande produkt. WKP-SIM är smal och elegant och kan installeras på några sekunder. WKP-SIM är lätt att montera, lätt att koppla ihop och lätt att konfigurera vilket leder till att installationstiden minimeras. WKP-SIM använder förbättrad RF-teknik med låg ström vilket ger överlägsen kommunikation och energibesparande funktioner, och garanterar en lång batteritid. Manöverpanelen erbjuder ett urval av snabbvalsalarm. Taggarna för Till- och Frånkoppling är begränsade till användning med denna manöverpanel.



Ledande säkerhetsskydd:

- ✓ Flerfärgade lysdiodsindikeringar
- ✓ EN klass 2-godkänd
- ✓ Levereras med taggar som gör det lätt att Till- och Frånkoppla med
- ✓ Snabbaktiveringsalternativ
- ✓ Alternativ för paniklarm



VANDERBILT

V1.1 Mar 2021 Dokument-ID I-200391

WKP-SIM

Trådlös manöverpanel

Överlägsen RF- och batterirestanda:



Lång batteritid

Tack vare högpresterande litiumbatterier och APS-teknik (automatiskt energisparläge) har WKP-SIM-knappsatsen en batteritid på 3 år.



Lång RF-räckvidd

500 m räckvidd i öppet utrymme innebär att en mottagare kan täcka de flesta installationer.

Snabb installation och konfiguration:



Lätt att montera

WKP-SIM kan snabbt skruvas fast på montageplatsen på några sekunder. Den medföljande bakplattan har en inriktningsanordning för rätt positionering.



Lätt att parkoppla

Smart parkopplingsmekanism som möjliggör att enheten kan parkopplas med SPC-centralen på bara några sekunder.

Huvudfunktionerna omfattar:

- ✓ Automatisk parkoppling när batteriet sätts i
- ✓ Lysdiodsguidad registrering
- ✓ Lysdioder för statusindikering



Lätt att konfigurera

WKP-SIM-enheten är helt konfigurerbar med fast programvara på distans. Konfigurerbara funktioner inkluderar:

- ✓ Volymkontroll, manöverpanel
- ✓ Övervakningstid
- ✓ Lysdiodsbeteende



WKP-SIM

Trådlös manöverpanel




Överföring:

	Frekvensband	868-869 MHz
---	--------------	-------------

Batteri/ström:

	Strömförsörjning	WKP-SIM: 2 x AA-litiumbatterier, typ L91
	Batteriets livslängd	upp till 3 år
	Räckvidd på öppen plats	500 m räckvidd på öppen plats
	Strömförbrukning	Standby ~4 µA Överföring ~28 mA Genomsnitt ~10 mA
	Sändningseffekt	~ 14dBm
	APS automatiskt energisparläge	Ja

Anslutningsegenskaper:




	Sabotage	Öppnande och avlägsnande av lock
	Övervakningstid	7 minuter
	Händelseöverföring	Till- och frånkoppling, panik och varningar: brand och sjukvård, öppen/stäng vid sabotage, övervakning, batteristatus
	Ljudvarning	80 dB vid 1 meter
	RFID	ISO15693
	Unikt serienummer	24 bitar



WKP-SIM

Trådlös manöverpanel

Monteringspecifikationer:

	Drifttemperatur	-10 °C till +55 °C
	Skydd	-IPxx/IK06
	Mått	143 mm x 85 mm x 20 mm
	Vikt (inkl. batteri)	200 g
	LED-indikeringar	Flerfärgade lysdiodsindikeringar

Beställningsinformation:

Typ	Art. nr	Strömförsörjning
WKP-SIM	V54543-F154-A100	WKP-SIM trådlös manöverpanel med taggar
WFOB	N54539-Z130-A100	Fobs for WKP-SIM



VANDERBILT

vanderbiltindustries.com

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

 +353 1 437 2560